

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 06.05.23-11.09.23

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IFA	3529	05.05.23	Kjemisk avfall levert til avfallsmottak uten å være korrekt pakket. Mulig eksponering	Uklare rutiner, mangelfull opplæring.	Nei	Mulig eksp.	Beregninger gjort av Hemis tilsier at konsentrasjonen i lufta sannsynligvis var under grensen som er tillatt av loven.
IMB	3538	08.05.23	Funn av labutstyr som inneholder asbest.	Utstyret er fjernet av eksternt firma.	Nei	Mulig eksp.	Hemis er kontaktet. Det er foretatt målinger av mulig asbeststøv i rommet. Saken er ikke avsluttet.
IMB	3812	29.06.23	Ødelagte prøver etter at et fryseskap var uten strøm i over ett døgn	Noen hadde tatt ut kontakten.	Nei	-	Tiltak: Slike fryserer må kobles i taket og det skal monteres temperaturalarm på. IMB følger opp saken.
Fak. Adm.	3861	29.06.23	På mange laber benyttes ikke riktige engangshansker ved håndtering av kjemikalier.	Uvitenhet, gammel vane. Sikkerhetsdatablad er ikke alltid enkle å forstå når det kommer til hansker.	Ja	-	Tiltak: økt fokus på risiko-vurderinger der hanskebruk er en naturlig del. Seminar med Hemis høsten 2023, der hanskebruk er et av temaene. Problemstillingen tas opp i HMS-rådgivernes felles forum.
IHO	3986	28.08.23	Student ble klort og sparket av pasient.	Ustabil pasient.	Ja	-	Student følges opp lokalt. Hendelsen er også meldt i UNN's avvikssystem.
IH	4014	06.09.23	Student på breopplæring skled og skadet seg. Ble hentet av helikopter.	Student fulgt opp av Helse.	Ja	-	Hendelsen granskes. Sak ikke avsluttet.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
IMB	4017	06.09.23	En student fikk blodsprut øyet	Uhell under opplæring	Ja	-	Øyet ble skylt, og prøver iht blodsmitte tatt hos fastlege. Det biologiske materialet kommer fra testet pasient uten kjent blodsmitte
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi							
NFH	3562	09.05.23	Kuttet i finger	Uhell ved bytte av knivblad i lab-utstyr	Ja	-	Utvise større forsiktighet
NFH	3564	10.05.23	Funn av brukte engangshansker i vanlig søppel på lab	Mangelfull etterlevelse av rutiner	Nei	-	Labansvarlig har informert bruker/brukere om riktig kasting av hansker og lab-avfall.
AMB	3568	11.05.23	Søl av helseskadelig stoff på hender	Uhell, samt bruk av feil type hansker	Nei	Mulig eksp.	Den ansatte ble fulgt opp av lege. Ingen varige skader på hud eller fingre
NFH	3572	16.05.23	Søl av helseskadelig stoff på bukse	Student satt slik at lab-frakk hadde delt seg og dermed kom sølet på bukse i stedet for på lab-frakk	Nei	Mulig eksp.	Bruk av forkle over lab-frakk under sittende arbeide med materialet som kan forårsake skade.
NFH	3595	24.05.23	Student skadet en tann	Heisen gjorde et brått rykk. Feil på heisen	Ja	-	Studenten fikk akuttbehandling hos tannlege og følges opp. Heisen kontrolleres og utbedres
AMB	3619	26.05.23	Det ble oppdaget kjemikalier i flere laboratorier og i kjemikalielageret som aldri ble registrert i elektronisk kjemikalieregister	Mangelfull etterlevelse av rutiner. Forskere og studenter som bestiller kjemikalier, må selv varsle den aktuelle lederen	Nei	-	Tiltak: Bedre system for å sikre at bestillinger blir registrert hos labansvarlig.
AMB	3642	09.06.23	Dårlig ventilasjon ved veiebank på lab	Det er upraktisk å ha vekt i avtrekksskap og uhensiktsmessig å flytte vekta ved bruk	Nei	-	Forbedre ventilasjonen rundt vekta, eventuelt installere punktavsug

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
AMB	3778	28.06.23	Sterk lukt av "klorin" inne på kontor	Mulig lukt fra sluk	Nei	-	Sees på av drift
AMB	3780	28.06.23	Eksterne har tilgang til adgangsbegrenset område	Lab-fløy er adgangsbegrenset og kun folk med lokal opplæring gis tilgang, men likevel er det to møterom i området som er åpen for booking av alle ved UiT	Nei	-	Under behandling
AMB	3782	28.06.23	Dører til rømningsvei åpnes feil vei (innover).	Mulig brudd på Byggteknisk forskrift.	Nei	-	Muligheter for utbedring er vurdert av BEA sammen med fakultetet
Hht	3805	29.06.23	Hylle på pauserom hvor mikroovnene er plassert løsnet og falt ned.	Hylle for dårlig festet	Nei	-	Den ansatte fikk tatt i mot ovnen. Ingen skader på ansatte eller inventar. Tiltak: Hylle festes bedre
AMB	3811	29.06.23	Ansatte på kontor kjenner kjemikalie-aktig lukt.	Det virker som om lukta kommer via ventilasjonen. Dårlig ventilasjon.	Nei	-	Under behandling
AMB	3818	29.06.23	Funn av kaffekopp og vannflaske på lab	Brudd på rutiner	Nei	-	Gjennomgang av rutiner med brukere av lab
AMB	3843	29.06.23	Usikkerhet rundt evakuering på grunn av tidligere varslet klokke-test	Det ble varslet via e-post om en alarm-test en uke frem i tid. Folk behøvde ikke evakuere under testen. Men dagen etter e-posten var det en regulær alarm. Folk ble usikre og ikke alle evakuerte.	Nei	-	Tiltak: Sendte ut informasjon om slike tester bare noen timer før testen for å begrense muligheten for at en ekte alarm i mellomtiden gir usikkerhet.
AMB	3845	29.06.23	Vanndam på gulv i kjemikalielager. Folk blir usikker på om det kan være lekkasje av kjemikalier	Kondens fra vannrør i rommet på varme dager	Nei	-	Midlertidig løsning: legge håndduk på gulvet som suger opp vannet. På sikt: Isolere røret.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
AMB	3929	11.08.23	Betennelse i akilles høyre fot, under feltarbeide	Overbelastning	Ja	-	
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
ITS og IFT	3795, 3798, 3807, 3809, 3816, 3828, 3834, 3837, 3849, 3851, 3853, 3879, 3892, 3901, 3924, 3925		Varmer kontor og tung luft i Teknologibygget. Ansatte melder bl.a. om hodepine og konsentrasjonsvansker	Varm sommer. Dårlig ventilasjon. I tillegg kan ikke vinduer åpnes.	Nei	-	BEA er koblet inn i saken
IFT	3859	29.06.23	Analyseinstrumenter på lab i Teknologibygget gir dårlige resultater pga. høy temperatur i lab. Eksperimenter på utsettes i påvente av kjøligere vær	Varmt vær, dårlig ventilasjon	Nei	-	BEA er koblet inn i saken
IFT	3921	27.07.23	Varmt på lab (over 28 grader) og dårlig ventilasjon i Teknologibygget	Varmt vær, dårlig ventilasjon	Nei	-	BEA er koblet inn i saken
IFT	3800	29.06.23	Varmt på kontor i Forskningsparken	Varmt vær.	Nei	-	Kan åpne kontordøra, men et pauseområde utenfor gjør at det da blir mye støy
IK	3556	08.05.23	Overføring av flytende nitrogen til mindre beholdere ble gjort uten bruk av vernebriller	Mangelfull etterlevelse av rutiner	Nei	-	Informasjon til ansatte om viktigheten av å benytte verneutstyr
IK	3559	08.05.23	På enkelte lager er det oppbevart større mengder gass under trykk enn romkortet tillater	Mangelfull etterlevelse av rutiner. Det er ofte praktisk å bestille flere på en gang og sette dem på lager	Nei	-	Vurdere behovet ved bestilling av nye gassflasker
IK	3566	10.05.23	Inkompatible kjemikalier samlagret på mange laber. Dette er meldt inn tidligere.	Uklart ansvar og uklare prioriteringer	Nei	-	Det arbeides med å optimalisere lagrene

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
IK	3613	25.05.23	Lite kutt i finger	Rent glassutstyr falt i gulvet. Person fikk et lite kutt i en finger da glasset skulle plukkes opp	Ja	-	Uhell
IK	3615	25.05.23	Gammelt labutstyr inneholdt rester av kjemikalier som ved langtids lagring kan danne eksplosive peroksider	Det er ikke blitt tenkt på at dette instrumentet kunne inneholde rester av slike kjemikalier	Nei	-	Under behandling / ikke oppdatert hva som er gjort
IK	3797	29.06.23	Funn av to kjemikalier som kan danne peroxider.	Det har ikke vært stor nok fokus på peroxid-dannende kjemikalier tidligere og enkelte stoffer har blitt oversett	Nei	-	Kjemikaliene avhendes
IFT	3857	29.06.23	Fermenteringslukt flere steder på Teknologibygget	Lukt stammer fra fermenteringsforsøk i første etasje. Årsak: dårlig ventilasjon	Nei	-	Ventilasjonen på Teknologibygget er et tilbakevendende problem
IG	3903	14.07.23	Ytterdøren på oversiden av bygget går ikke å åpne, verken utenfra eller innenfra.	Feil på dør	Nei	-	BEA utbedrer feilen
IK	3916	21.07.23	En person fjernet is fra en frysetørrer uten å bruke hansker. Is fra frysetørreren kan inneholde helsefarlige kjemikalier	Mangelfull etterlevelse av rutiner. Mulig dårlig opplæring	Nei	-	Personen som utførte hendelsen, er bedt om å kontakte instrumentansvarlig for å gjennomføre opplæring i bruk av instrumentet. IK har en prosess på gang for å forbedre oversikt over hvem som har tilgang til de ulike instrumentene, og hvem som har gjennomført opplæring
Fak. Led.	4019	07.09.23	Eksternt firma som henter kjemisk avfall, sikrer lasten dårlig ved transport til bil.	Mulig transportør har manglende forståelse for risiko knyttet til avfallet	Nei	-	Fagperson tar opp forholdet med avfallsfirma

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi							
IAP og Fak.adm	3793, 3839, 3841, 3841		Varme kontor og tung luft i Teknologibygget. Ansatte melder bl.a. om hodepine og konsentrasjonsvansker	Varm sommer. Dårlig ventilasjon. I tillegg kan ikke vinduer åpnes.	Nei	-	BEA er koblet inn i saken
Fak.adm	3855	29.06.23	Høye temperaturer (29 grader) flere steder på Campus Narvik	Varmt vær	Nei	-	Saken er tatt opp med fakultetsadministrasjonen
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							
AHR	3919	27.07.23	Manglende lys i hovedtrapp på Teorifagbygget. Fare for fall i trappa	Feil på lys	Nei	-	BEA kobles inn. Lys utbedres
ISK	4010	31.08.23	Glass i dør sprakk. Ingen skade på person.	Ansatt så ikke hvilken vei døra skulle åpnes og påførte glasset skade da han prøvde å skyve opp døra feil vei	Nei	-	Drift ble umiddelbart varslet som satte tape på glasset i påvente av glassmester. Forslag til tiltak: merke døra med Push/Pull.
UMAK – Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag							
UM	3832	29.06.23	Alarm på kontor plinger hvert andre minutt. Ansatt har vært i kontakt med Avarn fem ganger uten at noe skjer	Batteri må skiftes av fagperson.	Nei	-	Følges opp av drift/Avarn
Fellesadministrasjonen							
FUF	3820, 3824, 3830		Varmt og dårlig luft på felleskontor i Adm-bygget. Det blir vanskelig å konsentrere seg og holde fokus på arbeidsoppgavene	Varmt vær, dårlig ventilasjon og vinduer som ikke kan åpnes.	Nei	-	Det bør foretas en vurdering av dette felleskontoret

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
BEA	3591	23.05.23	Et lite, men dypt kutt på venstre hånd	Hånda kom borti en skarp kant under vedlikehold av ventilasjonskanal	Ja	-	Rense og bandasjere såret
FUF	3621	31.05.23	Det drypper vann fra det elektriske anlegget og lysene blinker	Kraftig regnvær, dårlig vedlikehold og ikke tett tak	Nei	-	Teknisk vakt ble umiddelbart satt på saken og utbedrer på taket
ORGØK	3802	29.06.23	Ansatt snublet i trapp i Teorifagbygget.	Uhell	Nei	-	Den ansatte ble fulgt opp på legevakt
BEA	3814	29.06.23	Barn på 11 år innesperret i toalett i nesten en time	Ødelagt låsmekanisme. Dårlig kommunikasjon og sen varsling til drift på Tromsø museum.	Ja	-	Gå gjennom rutiner for hvem man tar kontakt med i slike situasjoner
BEA	3826	29.06.23	Utløst brannalarm. Intens svidd lukt i området.	Varmeutvikling i IT utstyr.	Nei	-	Varmgang i strømforsyningen medførte innen kort tid feil som koblet ut effektvern. Uten strøm fikk ikke dette utvikle seg videre. Strømforsyning avga mye lukt og det ble luftet ut. Brann og redning ble raskt orientert om hendelsen og brannvesenet stoppet utrykning.
ORGØK	3977	22.08.23	UiTs leverandør for farlig avfall, har blitt kontaktet direkte av en ansatt ved UMAK/Tromsø museum bedt dem om å pakke UMAKs kjemikalie-avfall.	Manglende oppnevning av kontaktperson for kjemikalieavfall ved UMAK. Manglende kunnskap om regelverk om farlig avfalls.	Nei	-	Tiltak: Utnevne kontaktperson for kjemikalieavfall ved UMAK. Avhende avfall som står på lager