

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 11.11.23-30.01.24

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IFA	4368	13.12.2023	Feil sortert kjemikalieavfall	Kontaktperson/bruker kjenner ikke godt nok til de nye rutiner og/eller forstår dem ulikt	Nei	Nei	Opplæring / øvelse
IKM	4354	12.12.2023	Ansatte har ikke tilgang til stoffer i stoffkartotek som benyttes i deres forskningsgruppe	Ulike institutt-tilhørighet innad i en forskningsgruppe	Nei	Nei	Ble tatt opp på vernerunde i novemver-23
IHO	4275	05.12.2023	Student gjort en alvorlig feilvurdering i forbindelse med praksis. Psykisk belastning.	Feilvurdering. Høyt arbeidspress.	Ja	Nei	Hendelses følges opp av utdanningsinstitusjonen (UNN)
IFA	4222	24.11.2023	Skadet finger etter stikk på kanyle	Uhell	Ja	Nei	Skademelding registrert
IMB	4208	21.11.2023	Funn av plate som kan inneholde asbest på et lager	Har stått på lagret lenge	Nei	Nei	Finne ut om det er asbest og avhende platen deretter
Fak. Adm	4202	20.11.2023	Ansatte fikk ikke kontakt med vekttertjeneste i arbeidstida. Kom til telefonsvar	Uklart	Nei	Nei	Saken undersøkes
IMB	4195	17.11.2023	Lite egnede kjemikalieskap på MH2.	Funksjonalitet er ikke nok hensyntatt ved anskaffelse	Nei	Nei	Saken er sendt til leder for behandling
IFA	4478	23.01.2024	Avvik i lagerføring på kjemikalielager	Mulig bruker har glemt å loggføre uttak	Nei	Nei	Gjennomgang av rutiner for loggføring på lager med brukere
IHR	4417	09.01.2024	Slo legger	Ramlet over tralle. Tralle plassert i passeringsområde	Ja	Nei	Trallen flyttes. Den skadde følges opp.
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi							
HHT	4373	14.12.2023	Lys fungerer ikke på parkeringstaket - Campus Narvik	Feil på styringen av lysene,	Nei	Nei	Det trengs en elektriker for å fikse feilen. Det er manglende tilgang på håndverkere

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
NFH	4292	08.12.2023	Beholder for kjemikalieavfall var ikke tett	Feil kork ble benyttet	Nei	Nei	Kontrollere avfall for lekkasjer
AMB	4281	06.12.2023	Ikke alltid mulig å benytte varetralle ved varerampen på Modulbygg.	Varerampe er ofte nedsnødd.	Nei	Nei	Tunge kasser må bæres ned en trapp og over til dels glatte områder til og fra varebilen.
AMB	4279	06.12.2023	Biler stenger for transport og tilgang vil varerampe og til sykkelstur v/Modulbygg	Det har tidligere vært praktisert parkering forbudt her, men parkerings-selskapet kan ikke bøtelegge slik det er skiltet nå.	Nei	Nei	Det er svært tungvindt å transportere tungt utstyr til/fra Modulbygget, spesielt når det er snø. Sykkelskuret blir utilgjengelig.
Fak. Adm.	4273	05.12.2023	Kjemikalieflaske knust under transport	Pakke for dårlig isolert evt får hardhendt håndtert.	Nei	Nei	Alt av kjemikallet hadde dampet bort før pakken ankom UiT-
AMB	4271	04.12.2023	En ansatt falt på parkeringsplass utenfor Biologibygget.	Det var blitt is i et lite hull i veien. Den ansatte så ikke dette.	Ja	Nei	Uhellshendelse
NFH	4266	01.12.2023	Feil oppbevaring av kjemikalier. Gamle kjemikalier lagret.	Bruker av lab har ikke fulgt rutinene for sikker oppbevaring av kjemikalier.	Nei	Nei	Opprydding.
NFH	4250	29.11.2023	Personskade, strekk.	Flytting av tunge kasser ned fra reol. Traverskran ble brukt, men kassen gled sidelengs og ansatt forsøkte å ta imot den.	Ja	Nei	Kassen var dårlig stroppet. Operatørens feil.
NFH	4201	20.11.2023	Avvik for bruk av nytt kjemikalie, anvendelse før gjennomgått risikovurdering og informasjon til lab ansvarlig.	Manglende fokus på gjeldende regelverk	Nei	Nei	Økt fokus på å følge regelverk og gjøre risikovurderinger
NFH	4183	15.11.2023	Vondt i arm/skulder	Flytting av tunge bokser på fryserom. Tykt islag gjorde boksene tyngre enn de så ut. Få på jobb som kunne hjelpe.	Ja	Nei	Det bør være flere når kasser skal tas ned fra hyllene.
NFH	4495	26.01.2024	Lite kutt i finger	Kuttet seg på aluminiumsfolie.	Ja	Nei	Uhell

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
HHT	4489	24.01.2024	Falt bakover under forelesning	Stolen knakk	Ja	Nei	Gammel og slitt stol
AMB	4480	24.01.2024	Kortvarig inhalering av damp fra giftig kjemikalie. Studenten følte seg svimmel.	En åpen beholder med et giftig kjemikalie ble tatt ut av avtrekksskapet i ca. 15-20 sekunder	Ja	Nei	Studenten følte seg svimmel. Lege ble konsultert. Konklusjonen var at svimmelheten kunne ha årsaker utover kontakten med stoffet (som var kortvarig), som stress som følge av hendelsen, søvnmangel og lavt blodsukker.
NFH	4447	18.01.2024	Rør med kjemikalier falt på gulvet og knustes. Ansatt fikk litt av stoffet på finger.	Uforsiktig plassering av rør på benk, uten stativ.	Nei	Nei	Håndvask. Giftinformasjon ble kontaktet. Stoffet tas ikke opp via hud.
NFH	4428	12.01.2024	Kutt i finger med skalpell	Uoppmerksomhet ved skifte av skalpell-blad.	Ja	Nei	Uhellshendelse
AMB	4407	08.01.2024	Rullestol- og varerampe opp til Modulbygg har blitt avsperrret uten at de som jobber der har blitt informert.	Årsaken er sannsynligvis at snøskavler på taket utgjør en risiko for takras.	Nei	Nei	Det samme ble meldt inn i fjor vinter.
AMB	4405	02.01.2024	Farlig overgang for gående grunnet sperring i veibane og manglende belysning	Sperringer i veibanen og mangelfull belysning	Nei	Nei	Meldt til leder
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
IG	4283	06.12.2023	Smerter i rygg og nakke etter feltarbeid.	Overbelastning. Bæring av tung sekk over lang tid i fjellet	Ja	Nei	Den skadde er fulgt opp.
IK	4260	30.11.2023	Kjemikaliesøl	Skadet flaske. Flasken er blitt skadet over tid. Ble oppdaget i forbindelse med en «rydde-uke».	Nei	Nei	Dette viser hvor viktig det er med jevnlig kontroll av lagrede kjemikalier.
EISCAT	4248	29.11.2023	Sår på hånd og forslåtte knær	Fall. Uhell, snublet	Ja	Nei	Den skadde er fulgt opp.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
ITS	4225	28.11.2023	Dårlig inneklima og vanskelige arbeidsforhold på 6-mannskontor	Et rom på Teknologibygget har kronisk dårlig luft, både sommer og vinter	Nei	Nei	Driftsteknikerne har uten hell forsøkt å løse problemet. Det er behov for bedre ventilasjonsanlegg, eller muligheten for å åpne vinduer.
Fak. Adm.	4214	22.11.2023	Dårlig luft undervisningsrom plan 1 og 2 på Teknologibygget	Generelt er det problemer med temperaturregulering og ventilasjon på Teknologibygget	Nei	Nei	Saken tas opp med BEA
IFT	4210	21.11.2023	Mangel på dagslys. Persienn er konstant nede. Saken ble først meldt inn i juni.	Feil på persienn.	Nei	Nei	BEA har ikke klart å fikse feilen. BEA sier at Statsbygg må ordne opp i dette, men BEA ikke får svar fra Statsbygg.
Fak. Adm	4471	23.01.24	Trimrom - ustabil vektstativ	Litt korte støttebein.	Nei	Nei	Saken er sendt til leder for behandling
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							
ILP	4358	12.12.2023	Øyedusjene gir korrodert vann	Øyedusjene på lab er laget av et materiell som ruster, som gir ut rustfarget vann når de slås på.	Nei	Nei	Ikke brukbart til nødsituasjoner, i verste fall helsefarlig for øyene, spesielt hvis det er en nødsituasjon med kjemikalie i øyet. Tas opp med BEA.
Sesam	4326	11.12.2023	Brukket skulder	Fall i bålplassen i Árdna, Dårlig belysning, tråkka feil.	Ja	Nei	Dro til legevakta.
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak)							
Fak. Adm	4244	28.11.23	Uforsvarlig lagring av kjemikalier. Ved en gjennomgang, ble det funnet en mengde uregistrerte kjemikalier.	Lab-ansvarlige og ansatte som jobber på lab har ikke informert de som skal avhende farlig avfall om hvor	Nei	Nei	Opprydding og informasjon

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
				de har kjemikalier og annet farlig avfall.			
Universitetsbiblioteket (UB)							
Publiku mstjene ster	4498	29.01.2024	Et vindu sto i fare for å bli blåst inn.	Sterk vind under uvær.	Nei	Nei	Den som var i rommet tilkalte skrankepersonal som holdt vindu på plass. Statsbygg ble tilkalt og sikret vinduet.
Fellesadministrasjonen							
FUF	4381	18.12.2023	Taklampe falt ned	Svakt feste	Nei	Nei	Lampe festet.
Campus -drift	4303	11.12.2023	Knust glass i restsøppel	Brudd på rutiner for avfallshåndtering	Nei	Nei	Informasjon til ansatte
Campus -drift	4262	30.11.2023	Farlige forhold: Roterende vifte er blottlagt	Deler av ventilasjonskanal er fjernet av entreprenør i forbindelse med feilsøking/arbeid.	Nei	Nei	Tas opp med entreprenør
Campus -drift	4219	24.11.2023	Fall i trapp	Uhell	Ja	Nei	Den skadde følges opp.
Ledelse og stab BEA	4206	20.11.2023	Dør til trapperom i Samskipnadens lokaler settes åpen med kile	Ukjent.	Nei	Nei	Kontakte Samskipnaden. Det samme ble meldt om i fjor.
Campus drift	4186	15.11.2023	Uvedkommende har tatt seg inn på adgangsbegrenset område	Noen har klatret opp i 5 etg. for å komme seg inn. Enten har de ikke tilgang, eller så har de glemt kortet	Nei	Nei	
Campus drift	4174	14.11.2023	Rot på fryseboksrom. Utslagsvask fylt med diverse og hansker fra labbn i restavfall.	Brudd på interne rutiner for avfallshåndtering	Nei	Nei	Informasjon til ansatte

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Areal og utvikling	4486	24.01.2024	Kuttskade	Skade etter fall mot tilhengerdrag. Glatt underlag, snø oppå is.	Ja	Nei	Den skadde følges opp.
Campus-drift	4473	19.01.2024	Slo høyre kne og venstre arm	Fall. Gulv ga etter pga morken/ ødelagt sponplate	Ja	Nei	Den skadde følges opp.
SPOR	4438	16.01.2024 13:53	Mangelfull informasjon til innkjøpstjenesten	Ansatte på innkjøpstjenesten hadde ikke fått tilstrekkelig informasjon om ulike måter radioaktive stoffer kan sendes på.	Nei	Nei	Informasjonsmøter og mail

Eksp = til eksponeringsregisteret