

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden. 13.09.22 – 09.11.22

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)							
IHO	2642	12.09.2022	Brukere opplever store forsinkelser med tilbakebetaling av reiseutlegg. Store økonomiske utlegg gir økonomisk belastning for familien og stor bekymring	Forsinkelser i UiT systemet	Nei	Nei	Instituttleder kontaktet fakultetsdirektør som kontaktet med "variabel lønn". Saken er dessverre ikke unik, og flere ansatte opplever lignende problemer. Reiseregningene i denne saken er nå utbetalt
Adm	2793	14.10.2022	Under en rutinekontroll, ble det oppdaget en mindre vannlekkasje på lab for radioaktivitet	Slitasje. Vannrensingen (RO-vann) går gjennom rør av eldre årgang.	Nei	Nei	Lab ble kontrollert, men ingen skade på utstyr eller fare for kontaminering av radioaktiv stoff. BEA kartlegger laboratorier som har samme system og bytter ut slanger og klemmer der det er behov. Det har gått ut informasjon om at dette er noe brukere må være oppmerksomme på.
Adm	2762	10.10.2022	Funn av bestanddeler fra analyseutstyr i elektrisk avfall. Var farenmerket med biologisk avfall som indikerer mulig smittefare	Ansatt ikke oppmerksom på at dette er biologisk smittefarlig avfall.	Nei	Nei	Avfallet ble tatt hånd om av driftspersonalet. Informasjon om avviket er sendt fra HMS til ledere ved IMB, IFA IKM, IPS og UNN-avdelinger ved Helsefak. Ledere bes om å informere ansatte om riktig avfallshåndtering
IFA	2751	07.10.2022	Akutt smerte i ryggen ved løfting/flytting av utstyr	Tunge løft	Ja	Nei	Kontorsjef har vært i dialog med innmelder. Instituttet er obs på

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
							ergonomi ved løfting, bl.a. viktigheten av å gjøre tunge løft med strak rygg.
IHO	2889	02.11.2022	Slo hofte og albue. 50% sykemelding	Fall fordi ansatt skled på en forflytningsduk som er glatt	Ja	Nei	Forflytningsdukene bør legges i en bakke/bærbar skuff før de flyttes.
IKO	2882	28.10.2022	Student brakk tann og fikk kutt i leppa	En første års tannlegestudent besvimte under hospitering på ekstern tannklinikk.	Ja	Nei	Studenten følges opp
IMB	2910	08.11.2022	Ikke hygienisk tilgang til vann. Elektriske tilkoblinger ikke ihht. brannvernforskrifter.	Ombygging av kjøkken er ikke fullført. Situasjon har pågått i ett år.	Nei	Nei	Behov for rørlegger for å få koblet til kaldt vann og oppvaskmaskin. Samt elektriker for å kunne bruke strømuttak som er montert ved kjøkkenbenk slik at apparater brukes forsvarlig (på egnet kurs og uten skøyteledninger)
IPS	2719	03.10.2022	Frivillig til smerteforsøk fikk blemme på fingeren etter eksperiment	Individforskjeller. Under forsøket økes temperaturen til forhåndsinnstilt temperatur (52 grader) før systemet automatisk slås.	Ja	Nei	Personene med blemme fikk råd fra farmasøyt. Apparatet ble kontrollert for å sikre at det fungerer riktig. Det vurderes å endre oppsett i forsøket, enten å unngå å stimulere samme hudområde gjentatte ganger eller forlenge tiden mellom hver av de 8 eksponeringene i forsøket
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
AMB	2872	28.10.2022	Søl av 200 ml giftig kjemikalie på lab	Tippet beholder ved et uhell.med armen	Nei	Nei	Lab ble dekontaminert og ventilert for 2t. Labbrukere ble informert og ingen gikk inn på laben før det var rengjort og ventilert. Gruppeleder og HMS-ansvarlig ble også informert
AMB	2833	25.10.2022	Flere personer er over tid blitt eksponert for ulike løsemidler på en lab på Biologibygget	Løsemidlene har vært oppbevart i et uventilert kjøleskap og løsemiddellukt/ damp har kommet ut i rommet hver gang kjøleskapsdøra har vært åpnet.	Nei	Avvik. Eksp. nering	Avvik ikke behandlet enda
AMB	2803	18.10.2022	Motorisert trafikk kulvert i et tidsrom der bruk av kjøretøy skal begrenses så langt som mulig	Manglende etterlevelse eller manglende opplæring	Nei	Nei	Tas opp med BEA
AMB	2744	05.10.2022	Funn av kjemikalier i dårlige beholdere. Også funn av kjemikalier som var gått ut på dato	Lav turnover av kjemikalier	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
AMB	2742	05.10.2022	Gassflasker står litt ustødig utenfor varemottak	Bakken er ujevnt og kjettingen som støtter flaskene er litt for lang	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
AMB	2694	26.09.2022	Spon fra støvsuger faller ikke ordentlig ned i oppsamlingsbøtte. Bruker blir eksponert for store mengder finstøv. Det medfører også mye	Oppsamlingsbøtten er for liten.	Nei	Nei	Maskinen kan ombygges

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
			ekstra arbeid i form av opprydding.				
AMB	2676	20.09.2022	Motorisert trafikk kulvert i et tidsrom der bruk av kjøretøy skal begrenses så langt som mulig	Manglende etterlevelse eller manglende opplæring	Nei	Nei	Tas opp med BEA
AMB	2671	19.09.2022	Verneutstyr for fylling av flytende i skap på MH-varemottak er delvis defekt	Mangelfull kontroll og vedlikehold	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
AMB	2645	12.09.2022	Renhold av dyrerom vil medføre tunge løft og fare for belastningskader, både på kort og lang sikt. Avfallshåndtering vil også medføre betydelig eksponering for støv.	Nytt bygg. Avfall fra sponavsug havner i 60 liters sekker, som må løftes for hand ut av maskin og over til avfallskontainer. Sugelange til avsug er tung å håndtere for operatør.	Nei	Nei	Sponavsug kan bygges om slik at avfall havner direkte i kontainer.
HAV	2835	25.10.2022	Skade i kne på jobbtur i New York	Den ansatte har tidligere røket en menisk i kneet så denne var svak allerede før denne jobbturen.	Ja	Nei	Måtte kjøpe ny flybillett hjem Senter for hav og Arktis dekket denne kostnaden da reiseforsikringen ikke var tilstrekkelig. Kneet blir operert via det offentlige helsevesenet
NFH	2811	24.10.2022	Frostskader på fingrene	En -70 grader fryseboks stoppet og innholdet måtte flyttes. Hansker som ble benyttet var ikke gode nok og det oppstod frostskader	Ja	Nei	Avvik ikke behandlet enda
NFH	2805	19.10.2022	Smerter i skulder/arm som ble verre i løpet av	Gjentatte løft og bæring av isoporbokser med fisk	Ja	Nei	Avvik ikke behandlet enda

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
			en uke, og vedvarte i flere uker.				
NFH	2775	13.10.2022	Blodprøveslanger og forurensede hansker funnet i restavfall	Rutiner ikke fulgt	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
NFH	2768	13.10.2022	Funn av dårlig merket kjemisk og/eller biologisk avfall	Dårlig opplæring i rutiner for avfallshandtering og dermed ureglementert lagring av avfall.	Nei	Nei	Usikkerhet om det skulle leveres som kjemisk eller biologisk avfall
NFH	2756	07.10.2022	Funn av agar i bunnen av autoklav der det kun skal være rent vann	Noen har autoklavert agarskåler uten å ha det i autoklavposer, eller flasker med for mye agar. De hadde heller ikke tømt autoklaven etter endt bruk.	Nei	Nei	Autoklaven ble vasket. Bedre opplæring av de som skal bruke autoklaven.
NFH	2735	03.10.2022	Søl av cellemedium på lab	Sølet skjedde da avfallsboksen skulle lukkes og årsaken var at avfallsboksen var overfylt. I tillegg skal plater med cellemidler legges i tett ziplock pose før det legges i avfallsboks. Dette var ikke gjort.	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
NFH	2697	27.09.2022	Dører går ikke i lås slik de skal. Dette fører til at adgangsbegrenset labfløy er åpen for alle.	Feil med lås på dør	Nei	Nei	Meldes til BEA
NFH	2668	15.09.2022	Det ble funnet flere kjemikalier med gammel faremerking. I tillegg til	Noen har etterlatt seg kjemikalier i et skap på	Nei	Nei	Romansvarlig for isotoplåben fjernet umiddelbart det radioaktive kjemikalie, men det

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
			var det et radioaktivt kjemikalie.	kjølerommet, og ikke ryddet opp etter seg.			står fortsatt igjen endel kjemikalier med gammel faremerking.
NFH	2659	13.09.2022	Funn av et par nyinnkjøpte kjemikalier, uten at romansvarlig var varslet.	Regler og rutiner rundt å kjøpe inn nye kjemikalier til en lab blir ikke fulgt	Nei	Nei	Påminnelse av denne rutinen
NFH	2657	13.09.2022	Funn av tre gule dunker med risikoavfall som var lukket og forseglet men ikke merket	Den som har lukket boksene har ikke fulgt rutinene	Nei	Nei	Påminnelse av denne rutinen
NFH	2655	13.09.2022	Uforsvarlig lagring av giftig kjemikalie på lab uten varsel til romansvarlig	Eksisterende reglement blir ignorert.	Nei	Nei	Påminnelse av denne rutinen
NFH	2652	13.09.2022	Møtte truck i kulvert i et tidsrom der bruk av kjøretøy skal begrenses så langt som mulig	Det blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at vi må bruke kulverten til å transportere risikoavfall på tirsdager.	Nei	Nei	Følges opp mot BEA
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
IG	2897	04.11.2022	Ved strømbrudd på naturfagsbygget ble det oppdaget at det ikke er noen nødlys i hele labarealet. Laben ble fullstendig bekkmørkt, og ansatte måtte bruke lys fra telefonene for å finne ut.	Montering av nødlys var ikke på plass/avglemt i renoveringen som bygget har vært gjennom de to siste årene	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
IG	2821	24.10.2022	Hoveddør lar seg av og ikke til åpne fra innsiden med nøkkelbryter	Feil på lås	Nei	Nei	Feilen er meldt inn til entreprenør og er lovet utbedret snarest
IG	2674	19.09.2022	Noen gikk inn på en lab etter arbeidstid for å utføre reparasjoner på tross av tydelige lapper som sa ingen adgang. Demontert, sårbart og dyrt labutsyr var blitt flyttet på.	Brudd på instruksjoner som det var enighet om	Nei	Nei	Ekstraarbeid da utstyret igjen måtte demonteres og renses
IK	2890	02.11.2022	Mindre brannskade. Rød hud, ingen blemmer	Kom litt for nært en bunsenbrenner med armen	Ja	Nei	Nedkjøing og branngel.
IK	2807	20.10.2022	Feil på ventilasjon i lab.	En skrue hadde kilt seg fast slik at spjeld i avtrekksskap ikke kunne åpnet eller lukkes på riktig måte	Nei	Nei	Drift ble tilkalt. Feil utbedret
ITS	2894	03.11.2022	Dårlig luftkvalitet	Dysfunksjonelt ventilasjonsanlegg i kombinasjon med at vinduer ikke kan åpnes som en konsekvens av et vindu falt inn i sommer	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda
Fellesadministrasjonen							
BEA	2795	17.10.2022	Skade/rift i tommel medførte betennelse	Kan ha vært en ståflis evt en treflis, som har stukket hull på huden	Ja	Nei	Følges opp av lege
SPOR	2944	08.11.2022	Pakke med radioaktivt stoff ble bragt til	Feil fra transportbyrå	Nei	Nei	SSK kontrollmålte pakken, snakket med de involverte på Helsefak og snakket med daglig

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
			infotorget på Helsefak i stedet for varemottak				leder for transportbyrået via telefon. Daglig leder lovte å forbedre rutinen hos dem.
SPOR	2691	23.09.2022	Ved ankomst av pakke med radioaktivt stoff var det ikke samsvar mellom bestilt innhold og det som stod på pakkseddel. Tvil om innhold i pakken.	Feil fra leverandør	Nei	Nei	Leverandøren ble kontaktet, pakke ble returnert uåpnet og nytt produkt ble sendt.
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							
Adm	2664	14.09.2022	Brannjør lot seg ikke åpne etter klokka 15 selv ved bruk av nøkkelkort	Feil med dør	Nei	Nei	Døra er smurt og justert, men det kan være en feil i det elektriske. Brukere melder i fra dersom det gjentar seg.
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK)							
UMAK	2800	17.10.2022	Sikring gikk under bruk av bordsag. Det ble mørkt, og nødlyset er ikke kraftig nok til at man ser godt nok ved bortfall av arbeidslys. Kunne medført personulykke.	Sikring gikk. Uklart hvorfor	Nei	Nei	Avvik ikke behandlet enda

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte